

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
szám: 010/21

A termékfajta egyedi azonosító jele: **TB-38 OPTIM (250x380x238mm)**

Az építési termék azonosításra alkalmas típusának megnevezése, rendeltetése: **KIS TÉRFOGATSÚLYÚ FALAZÓELEM (LD), I. GYÁRTÁSI OSZTÁLY**


A gyártó neve és címe: **DILJ d.o.o. Vinkovci; Našicei Üzem, Našice, B. Radića 200.**

Az építési termékre vonatkozó minőségirányítási rendszer vagy rendszerek (AVCP): **2+ rendszer**

Harmonizált műszaki követelmény, szabvány: **EN 771-1:2011+A1:2015 (HRN EN 771-1: 2016)**

Bejelentett társaság: **Ascon institut d.o.o./Kft. ASCONcert, ID szám: 2480, 2021.06.11-én az üzemi gyártás ellenőrzéséről kiadta a 2480-CPR-46 szű Megfelelőségi tanúsítványt.**

Deklarált jellemzők:

Alapvető tulajdonságok		Főbb jellemzők
Méret	hosszúság	250
	szélesség	380
	magasság	238
Tűrésosztály		T2
Tartomány osztály		R1
Konfiguráció	Forma	
	Csoport	G3
	Egyenesség	NPD
	Tervpárhuzamosság	NPD
Nyomószilárdság (N/mm ²)	Kategória	I
	Függőleges:	10
	Oldalirányú:	2
Méretállandóság		NPD
Tapadószilárdság		NPD
Aktív oldható sótartalom		S0
Tűzvédelmi osztály		A1
Vízfelvétel		NPD
Páradiffúziós ellenállási tényező		5/10
Közvetlen hangszigetelés/ Száraztestesűrűség (kg/m ³)		750, D1
Hővezetési tényező (W/mK)		0,15
Nettó sűrűség		NPD
Tartósság fagyhatással szemben		F0
Veszélyes anyagok		NPD

Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy specifikus műszaki dokumentáció:

A termék korábban megállapított jellemzői a deklarált jellemzőkkel megegyeznek. Jelen minőségi tanúsítványt, a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt gyártó saját és kizárólagos felelősségére állítja ki.

A gyártó részéről és nevében:

Aláírás: Dražen Ivezić, sk.
Igazgató


DILJ
Industrija građevinskog materijala d.o.o.
VINKOVCI, Ciglarska 33

Kelt: Našice, 2021.06.14