

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Gyártó:
Dunacenter Beton Kft.
7030 Paks, Kölesdi út 50. Tel./Fax: 75/417-17

Azonosítószám: **Lásd a csomagoláson**
Gyártás dátuma: **Lásd a csomagoláson**
(típus, tétel-, sorozatszám)

A TERMÉK

Megnevezés: **Beton tetőcserép és idomcserép**
T-MSZ EN-490-IL-34-RF-300-398-4,5

Típus: **Lásd a csomagoláson**

Szín: **Lásd a csomagoláson**

Termék darabszám: **Lásd a csomagoláson**

Meghatározott rendeltetés: **Beton tető- és idomcserepek tetőfedésre**

Teljesítmény állandóságának értékelésére

és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**


A termékre vonatkozó első típusvizsgálatokat az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. végezte az M-4022/2008 számon.

Akkreditált laboratórium: ÉMI Kft. 7624 Pécs, Boszorkány u. 2. NAT-1-1110/2010

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Síkbeli alakhúség:	maximum 3 mm	MSZ EN 490
Tömeg:	4500 g +/- 10%	
Teherbíró képesség:	minimum 2000 N	
Vízzáróság:	25 fagyasztási ciklus után min. 20 óra	
Fagyállóság:	25 fagyasztási ciklus után min. törőerő 2000N	
Felfüggesztő fülek:	a vizsgálati helyzetet és időt megtartották	
Éghetőség:	A1 osztály	

A termék teljesítménye megfelel a táblázatban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

.....
műszakvezető


.....
Kovács Sándor
ügyvezető igazgató

GARANCIA: 33 ÉV

(fagyállóság, mérethűség, vízzáróság tekintetében)

Kiadás dátuma: a mellékelt szállítólevélen feltüntetett dátum

A csomagolás bontását különös gonddal kell elvégezni, mivel a pántszalagok elvágásánál a termékek leborulhatnak, sérülhetnek.